



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году



ПК – 0

для молодняка птицы 0-10 дней

Предназначен для: цыплят бройлера и молодняка кур, противопоказан индейкам.

Состав рецепта: зерновое и белковое сырье, сырье животного происхождения, растительные масла, микро и макроэлементы, витамины, ферменты антиоксиданты, пробиотики и пребиотики, кокцидиостатики.

Высокопитательный полнорационный комбикорм, обогащенный витаминами и минералами.



Показатели качества			Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее		
Наименование	Ед. изм.	Расчет	Наименование	Ед. изм.	Знач.
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ПТИЦЫ	ККал/100г	299,00	ВИТАМИН А	тыс.МЕ	8,33
СЫРОЙ ПРОТЕИН	%	20,44	ВИТАМИН D3	тыс.МЕ	2,67
СЫРОЙ ЖИР	%	4,02	ВИТАМИН Е	мг	26,68
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	%	4,67	ВИТАМИН К3	мг	1,33
ЛИЗИН	%	1,20	ВИТАМИН В1	мг	1,33
МЕТИОНИН	%	0,47	ВИТАМИН В2	мг	4,00
МЕТИОНИН+ЦИСТИН	%	0,83	ВИТАМИН В3	мг	8,67
ТРЕОНИН	%	0,73	ВИТАМИН В4	мг	333,33
ТРИПТОФАН	%	0,26	ВИТАМИН В5	мг	33,33
Са	%	0,91	ВИТАМИН В6	мг	1,67
Р	%	0,59	ВИТАМИН В12	мг	0,01
Р УСВОЯЕМЫЙ	%	0,36	ВИТАМИН Вс	мг	0,80
Na	%	0,20	ВИТАМИН Н	мг	0,10
Cl	%	0,31	Fe	мг	26,67
			Cu	мг	21,33
			Zn	мг	80,00
			Mn	мг	80,00
			J	мг	0,83
			Se	мг	0,20

Необходимое кол-во корма, потребляемое за 10 дней кормления

Количество голов	1	10	20	30	40	50	100	150
Килограмм	0,25	2,5	5	7,5	10	12,5	25,0	37,5

Норма кормления по дням и переход на корм ПК-2

Возраст птицы, дней	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Грамм корма на 1 голову	12	18	20	23	25	30	33	38	45	50	38 -ПК -0 17 -ПК -2	30 -ПК -0 30 -ПК -2	20 -ПК -0 45 -ПК -2

При кормлении молодняка специализированным комбикормом, цыплята отличаются крепким здоровьем и привлекательным внешним видом.

При соблюдении баланса питания у молодых птенцов, можно обеспечить здоровое поголовье взрослой птицы.

Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году



БМВК

для дойных коров



Рекомендованный возраст кормления – от 120 дней

Белково-витаминно-минеральный концентрат (БМВК) – это смесь измельченных высокобелковых, энергонасыщенных кормовых компонентов с оптимальным количеством макро-микроэлементов и биологически-активных веществ, вырабатываемая по научно-обоснованным рецептам и предназначенная для производства комбикормов в хозяйствах с учетом имеющейся кормовой базы.

Состав рецепта: шрот подсолнечный, известняк, монокальцийфосфат, шрот соевый, отруби пшеничные, горох, соль поваренная, лимонная кислота, барда сухая, премиксовая часть.

Представляет собой мелкую крупку, удобную для смешивания с основным ингредиентом рациона.
Нормой ввода БМВК считается 10% в размол зерновых.

Рекомендации по приготовлению комбикорма с использованием БМВК – тщательно перемешать, ИСПОЛЬЗУЯ СМЕСИТЕЛЬ (не допускается ручное перемешивание, только смеситель!)

Показатели качества

Обменная энергия КРС, МДж/Кг	12
Сухое вещество, %	89,03
Сырой протеин, %	36,85
Сырой жир, %	3,28

**Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!**



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году



БВМК

для откорма КРС



Белково-витаминно-минеральный концентрат (БВМК) – это смесь измельченных высокобелковых, энергонасыщенных кормовых компонентов с оптимальным количеством макро-микроэлементов и биологически-активных веществ, вырабатываемая по научно-обоснованным рецептам и предназначенная для производства комбикормов в хозяйствах с учетом имеющейся кормовой базы.

Состав рецепта: шрот подсолнечный, известняк, монокальцийфосфат, шрот соевый, отруби пшеничные, горох, соль поваренная, лимонная кислота, барда сухая, премиксовая часть.

Представляет собой мелкую крупку, удобную для смешивания с основным ингредиентом рациона. Нормой ввода БВМК считается 10% в размол зерновых.

Рекомендации по приготовлению комбикорма с использованием БВМК – тщательно перемешать, **ИСПОЛЬЗУЯ СМЕСИТЕЛЬ** (не допускается ручное перемешивание, только смеситель!)

Показатели качества

Обменная энергия КРС, МДж/Кг	10,59
Сухое вещество, %	89,43
Сырой протеин, %	33,99
Сырой жир, %	3,27

Увеличение среднесуточного привеса 15-20% при условии соблюдения норм содержания и кормления зоогигиеническим требованиям.

**Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!**



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году



БМВК


для откорма свиней

Рекомендованный возраст кормления – от 120 дней

Белково-витаминно-минеральный концентрат (БМВК) – это смесь измельченных высокобелковых, энергонасыщенных кормовых компонентов с оптимальным количеством макро-микроэлементов и биологически-активных веществ, вырабатываемая по научно-обоснованным рецептам и предназначенная для производства комбикормов в хозяйствах с учетом имеющейся кормовой базы.

Состав рецепта: шрот подсолнечный, известняк, монокальцийфосфат, шрот соевый, отруби пшеничные, горох, соль поваренная, лимонная кислота, барда сухая, премиксовая часть.

Рекомендации по приготовлению комбикорма с использованием БМВК-53-22 – тщательно перемешать, **ИСПОЛЬЗУЯ СМЕСИТЕЛЬ** (не допускается ручное перемешивание, только смеситель!) с основным используемым кормом (до 70% ячменя, пшеница, кукуруза хорошего качества) в пропорции 10% БМВК к 90% кормовой смеси. Белковое сырьё добавлять не нужно, так как в БМВК высокое содержание протеина.



Показатели качества			Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее		
Наименование	Ед. изм.	Расчет	Наименование	Ед. изм.	Знач.
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ	МДж/Кг	12.52	ВИТАМИН А	тыс.МЕ	80,00
КОРМОВЫЕ ЕДИНИЦЫ	в 100 кг.	78.00	ВИТАМИН D3	тыс.МЕ	20,00
СЫРОЙ ПРОТЕИН	%	28.03	ВИТАМИН Е	мг	480,00
СЫРОЙ ЖИР	%	1.86	ВИТАМИН К3	мг	16,00
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	%	8.06	ВИТАМИН В1	мг	16,00
ЛИЗИН	%	1.49	ВИТАМИН В2	мг	48,00
МЕТИОНИН+ЦИСТИН	%	0.80	ВИТАМИН В3	мг	136,00
ТРЕОНИН	%	1.14	ВИТАМИН В4	мг	2400,00
ТРИПТОФАН	%	0.35	ВИТАМИН В5	мг	536,00
Ca	%	3.89	ВИТАМИН В6	мг	27,20
P	%	1.35	ВИТАМИН В12	мг	0,24
P УСВОЯЕМЫЙ	%	1.67	ВИТАМИН Вc	мг	16,00
NaCl	%	2.40	ВИТАМИН Н	мг	2,40
			Fe	мг	720,00
			Cu	мг	152,00
			Zn	мг	800,00
			Mn	мг	400,00
			Co	мг	2,56
			J	мг	8,00
			Se	мг	2,40

Показатели качества

Обменная энергия, Ккал/100г	180
ОЭ свиней, МДж/кг	11,4
Кормовые единицы, в 100 кг	80
Сырой протеин, %	30,02

Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году



БВМК

для телят



Рекомендованный возраст кормления – с 75 дней

Белково-витаминно-минеральный концентрат (БВМК) – это смесь измельченных высокобелковых, энергонасыщенных кормовых компонентов с оптимальным количеством макро-микроэлементов и биологически-активных веществ, вырабатываемая по научно-обоснованным рецептам и предназначенная для производства комбикормов в хозяйствах с учетом имеющейся кормовой базы.

Состав рецепта: шрот подсолнечный, известняк, монокальцийфосфат, шрот соевый, отруби пшеничные, горох, соль поваренная, лимонная кислота, барда сухая, премиксовая часть.

Представляет собой мелкую крупку, удобную для смешивания с основным ингредиентом рациона.

Нормой ввода БВМК считается 10% в размол зерновых.

Рекомендации по приготовлению комбикорма с использованием БВМК – тщательно перемешать, **ИСПОЛЬЗУЯ СМЕСИТЕЛЬ** (не допускается ручное перемешивание, только смеситель!)

Показатели качества

Обменная энергия КРС, МДж/Кг	10,40
Протеин перевариваемый, %	36,20
Сырой протеин, %	40,03
Сырой жир, %	1,66

В отличие от аналогов импортного производства продукт не вызывает стойкого привыкания телят к нему, хорошо поедается молодняком, обеспечивает стабильный привес и способствует формированию стойкой иммунной системы животного.

**Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!**



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году



ДК-52

Комбикорм перепелов с 5 недель

Предназначен для: кормления и увеличения яйценоскости перепелов.

Состав рецепта: зерновое и белковое сырье, сырье животного происхождения, растительные масла, микроэлементы, премиксы, витамины, ферменты антиоксиданты, пробиотики и пребиотики, кокцидиостатики. Высокопитательный полнорационный комбикорм, обогащенный витаминами и минералами.



показатели качества			Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее		
Наименование	Ед. изм.	Расчет	Наименование	Ед. изм.	Знач.
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ	ККал/100г	289,00	ВИТАМИН А	тыс.МЕ	12,00
СЫРОЙ ПРОТЕИН	%	21,67	ВИТАМИН D3	тыс.МЕ	3,50
ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА	%	2,47	ВИТАМИН Е	мг	100,00
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	%	6,51	ВИТАМИН К3	мг	5,00
ЛИЗИН	%	1,15	ВИТАМИН В1	мг	3,00
МЕТИОНИН	%	0,41	ВИТАМИН В2	мг	12,00
МЕТИОНИН+ЦИСТИН	%	0,75	ВИТАМИН В3	мг	13,00
ВАЛИН	%	1,01	ВИТАМИН В4	мг	600,00
ГИСТИДИН	%	0,44	ВИТАМИН В5	мг	50,00
ГЛИЦИН	%	1,03	ВИТАМИН В6	мг	5,00
ИЗОЛЕЙЦИН	%	0,83	ВИТАМИН В12	мг	0,03
ЛЕЙЦИН	%	1,40	ВИТАМИН Вс	мг	2,00
ФЕНИЛАЛАНИН+ТИРОЗИН	%	1,33	ВИТАМИН Н	мг	0,30
ФЕНИЛАЛАНИН	%	0,87	Fe	мг	50,00
Ca	%	2,86	Cu	мг	10,00
P	%	0,69	Zn	мг	100,00
P УСВОЯЕМЫЙ	%	0,45	Mn	мг	120,00
Na	%	0,39	J	мг	2,00
Cl	%	0,39	Se	мг	0,30

Способ кормления: скармливается в сухом виде.

Для птенцов возрастом до 4 недель предназначен комбикормом ПК-0, который подают, начиная с 4 граммов на голову в сутки, постепенно доводя до 13 граммов на голову в сутки к 4 неделе. С 5 недели кормить перепелов рекомендуется комбикормом ДК52.

Переход от одного корма на другой осуществляется в течение 3-5 дней из расчета: в первый день 30% нового корма, второй – 50%, третий – 70%.

Суточная норма ввода ДК-52 – 16 граммов на голову в сутки с постепенным увеличением нормы до 28-30 граммов на голову в сутки к 9 неделе.

Возраст птицы, неделя	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПК-0	ПК-0	ПК-0	ПК-0	ДК-52	ДК-52	ДК-52	ДК-52	ДК-52
Граммов корма на 1 голову в сутки	4-5	6-7	8-10	11-13	14-16	17-20	21-24	25-28	28-31

Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году




КРК-110

Комбикорм для товарной рыбы

Предназначен для: используется для кормления товарной рыбы (прудовый карп).

Состав рецепта: зерновое и белковое сырье, сырье животного происхождения, растительные масла, витаминно-минеральный комплекс. Высокопитательный полнорационный комбикорм, обогащенный витаминами и минералами.



Показатели качества			Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее		
Наименование	Ед. изм.	Расчет	Наименование	Ед. изм.	Знач.
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ	ККал/100г	222,04	ВИТАМИН А	тыс.МЕ	12,50
СЫРОЙ ПРОТЕИН	%	22,64	ВИТАМИН D3	тыс.МЕ	4,00
СЫРОЙ ЖИР	%	3,17	ВИТАМИН Е	мг	20,00
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	%	10,42	ВИТАМИН Н	мг	0,20
ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА	%	1,61	Cu	мг	10,00
ЛИЗИН	%	0,86	Zn	мг	60,00
МЕТИОНИН+ЦИСТИН	%	0,82	Mn	мг	50,00
ТРЕОНИН	%	0,80	Co	мг	1,00
Ca	%	0,78	J	мг	2,00
P	%	0,72	Se	Мг.	0,20
P УСВОЯЕМЫЙ	%	0,35			
Na	%	0,19			
Cl	%	0,20			

Рекомендации по кормлению

Суточная норма кормления карпа, кг на 100 кг рыбы				
Масса рыбы, грамм	Температура воды, С			
	10-15	15-20	20-25	25-30
25-30	4,5	5,5	7,0	8,5
50-100	3,3	4,5	6,2	7,5
100-200	2,3	3,7	5,0	6,3
200-500	1,8	2,7	3,5	4,5
Свыше 500	1,5	1,9	2,2	2,4

Примечание: приведенные данные имеют рекомендательный характер. В зависимости от состояния рыбы, ее активности, поедаемости корма и условий содержания, величина суточного рациона может колебаться в пределах 10% от значения, указанного в таблице

Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году



КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС

КК-63 – для молодняка КРС от 6 до 12 месяцев

КК-65 – для откорма КРС от 12 месяцев

КК-60 для дойных коров



Состав рецепта: зерновое и белковое сырье, растительные масла, микро и макроэлементы, витамины, ферменты антиоксиданты, пробиотики и пребиотики. Высокопитательный полнорационный комбикорм, обогащенный витаминами и минералами.

Рекомендации по использования комбикормов для КРС

	КК -63	КК -65	КК -60
Начало прикорма	0,5 кг/сутки		
Количество корма	1,0 кг/сутки	2,5 кг/сутки	1 кг/сутки на поддержание жизнедеятельности + 400 гр на каждый литр молока в день
Переход от одного корма на другой	В течение 3-5 дней из расчета: в первый день 30% нового корма, второй – 50%, третий 70%		
Важно	Постоянный доступ к чистой питьевой воде		
Дополнительный корм	Помимо комбикорма КРС должен получать в своём рационе сено, силос (сенаж) или траву хорошего качества		

Комбикорм ОКЗ – это сбалансированный корм, обеспечивающий высокую продуктивность животного, содержание минеральных веществ особенно важно в переходный и стойловый период.

С помощью сбалансированного рациона кормления, можно увеличить надои суточные привесы.

Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году



ПЗК-91

Комбикорм для взрослых кроликов

Состав рецепта: зерновое и белковое сырье, сырье животного происхождения, растительные масла, травяная мука, микро и макроэлементы, витамины, ферменты антиоксиданты, пробиотики и пребиотики, кокцидиостатики. **Высокопитательный полнорационный комбикорм, обогащенный витаминами и минералами.**



Показатели качества			Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее		
Наименование	Ед. изм.	Расчет	Наименование	Ед. изм.	Знач.
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ	Ккал/100г	212,25	ВИТАМИН А	тыс.МЕ	10,00
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ	МДж/Кг	7,73	ВИТАМИН D3	тыс.МЕ	1,6
СЫРОЙ ПРОТЕИН	%	15,84	ВИТАМИН Е	мг	40,00
СЫРОЙ ЖИР	%	4,49	ВИТАМИН К3	мг	0,80
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	%	11,30	ВИТАМИН В1	мг	0,80
ЛИЗИН	%	0,67	ВИТАМИН В2	мг	4,00
МЕТИОНИН	%	0,24	ВИТАМИН В3	мг	1600
МЕТИОНИН+ЦИСТИН	%	0,52	ВИТАМИН В4	мг	240,00
ТРЕОНИН	%	0,59	ВИТАМИН В5	мг	28,00
Са	%	0,94	ВИТАМИН В6	мг	1,6
Р	%	0,63	ВИТАМИН В12	мг	0,02
Р УСВОЯЕМЫЙ	%	0,31	ВИТАМИН ВС	мг	2,40
S	%	0,17	ВИТАМИН Н	мг	0,16
Na	%	0,45	Fe	мг	40,00
CL	%	0,72	Cu	мг	8,00
			Zn	мг	40,00
			Mn	мг	24,00
			Co	мг	0,08
			J	мг	1,60
			Se	мг	0,16

Рекомендации по кормлению

Норма кормления составляет:

- молодняк 50 г комбикорма на одного кролика в день;
- взрослые 100-110 г комбикорма на одного кролика в день.

Комбикорм скармливается в сухом виде. Кормить кроликов следует не менее 3-х раз в день. В клетках у кроликов всегда должна быть: летом – свежая трава (лучше трава бобовых – клевер, люцерна), в зимний период скармливаются грубые корма (сено, веточный корм) хорошего качества. Необходимо постоянное наличие чистой воды в поилках!

Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.

КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»


Основан в 1932 году



ПК-1

Комбикорм для кур-несушек (от 21 до 47 недель)

Состав рецепта: зерновое и белковое сырье, сырье животного происхождения, растительные масла, травяная мука, микро и макроэлементы, витамины, ферменты антиоксиданты, пробиотики и пребиотики, кокцидиостатики. **Высокопитательный полнорационный комбикорм, обогащенный витаминами и минералами.**



Показатели качества			Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее		
Наименование	Ед. изм.	Расчет	Наименование	Ед. изм.	Знач.
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ	Ккал/100г	277,00	ВИТАМИН А	тыс.МЕ	12,00
СЫРОЙ ПРОТЕИН	%	15,74	ВИТАМИН D3	тыс.МЕ	3,50
СЫРОЙ ЖИР	%	3,59	ВИТАМИН Е	мг	100,00
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	%	5,07	ВИТАМИН К3	мг	5,00
ЛИЗИН	%	0,76	ВИТАМИН В1	мг	3,00
МЕТИОНИН	%	0,31	ВИТАМИН В2	мг	12,00
МЕТИОНИН+ЦИСТИН	%	0,58	ВИТАМИН В3	мг	13,00
ТРЕОНИН	%	0,56	ВИТАМИН В4	мг	600,00
ТРИПТОФАН	%	0,19	ВИТАМИН В5	мг	50,00
Са	%	3,17	ВИТАМИН В6	мг	5,00
Р	%	0,61	ВИТАМИН В12	мг	0,03
Р УСВОЯЕМЫЙ+Ф	%	0,63	ВИТАМИН Вс	мг	2,00
Р УСВОЯЕМЫЙ	%	0,40	ВИТАМИН Н	мг	0,30
Na	%	0,20	Fe	мг	50,00
Cl	%	0,32	Cu	мг	10,00
			Zn	мг	100,00
			Mn	мг	120,00
			J	мг	2,00
			Se	мг	0,30

Рекомендации по кормлению

Каждой курице необходимо 110 — 150 грамм комбикорма в день по мере роста

Используйте комбикорм в сухом виде

Установите рядом с комбикормом поилку с чистой водой

Соблюдайте гигиену кормления: мойте кормушки и поилки горячей водой, проводите регулярную дезинфекцию в птичнике

Показатели качества

Обменная энергия	Сырой протеин	Сырой жир	Сырая клетчатка	Кальций	Лизин	Фосфор усвояемый
270 Ккал/100г	15,73 %	3,59 %	4,71 %	3,80 %	0,83 %	0,63 %

Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году



ПК-2

Для молодняка птицы (1-7 недель)

Предназначен для: молодняка птицы, противопоказан индейкам.

Состав рецепта: зерновое и белковое сырье, сырье животного происхождения, растительные масла, микро и макроэлементы, витамины, ферменты антиоксиданты, пробиотики и пребиотики, кокцидиостатики.

Высокопитательный полнорационный комбикорм, обогащенный витаминами и минералами.

Способ кормления: скармливается в сухом виде.

Необходимое постоянное наличие чистой воды в поилках!



Показатели качества			Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее		
Наименование	Ед. изм.	Расчет	Наименование	Ед. изм.	Знач.
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ	ККал/100г	2,99,00	ВИТАМИН А	тыс.МЕ	10,83
СЫРОЙ ПРОТЕИН	%	19,50	ВИТАМИН D3	тыс.МЕ	3,47
СЫРОЙ ЖИР	%	3,87	ВИТАМИН Е	мг	34,68
ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА	%	1,54	ВИТАМИН К3	мг	1,73
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	%	4,70	ВИТАМИН В1	мг	3,00
ЛИЗИН	%	1,09	ВИТАМИН В2	мг	5,20
МЕТИОНИН	%	0,49	ВИТАМИН В3	мг	11,27
МЕТИОНИН+ЦИСТИН	%	0,81	ВИТАМИН В4	мг	433,33
ТРЕОНИН	%	0,73	ВИТАМИН В5	мг	43,33
ТРЕПТОФАН	%	0,24	ВИТАМИН В6	мг	2,17
Са	%	0,98	ВИТАМИН В12	мг	0,01
Р	%	0,66	ВИТАМИН Вс	мг	1,04
Р УСВОЯЕМЫЙ	%	0,44	ВИТАМИН Н	мг	0,13
К	%	0,61	Fe	мг	34,67
Na	%	0,23	Cu	мг	27,73
Cl	%	0,36	Zn	мг	104,00
			Mn	мг	104,00
			J	мг	1,08
			Se	мг	0,26

Необходимое кол-во корма, потребляемое за 10 дней кормления

Количество голов	1	10	20	30	40	50	100	150
Килограмм	1,0	10	20	30	40	50	100	150

Норма кормления по дням и переход на корм ПК-2

Возраст птицы, дней	11	12	13	14-21	21-35	от 35
Граммов корма на 1 голову в сутки	38-ПК-0 17-ПК-2	30-ПК-0 30-ПК-2	20-ПК-0 45-ПК-2	50	100	120

Используйте комбикорм для докорма – ПК-6 ФИНИШ или ПК-3. Финишные корма не содержат антибиотиков. Обращаем Ваше внимание, что докармливать пшеницей неэффективно, так как птица находится в стадии активного набора веса и нуждается в микро макроэлементах и витаминах

Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году



ПК-3

Комбикорм для кормления с/х птицы (от 8 недель)

Предназначен для: кормления взрослой с/х птицы.

Состав рецепта: зерновое и белковое сырье, сырье животного происхождения, растительные масла, микро и макроэлементы, витамины, ферменты, антиоксиданты, пробиотики и пребиотики. **Полнорационный комбикорм, обогащенный витаминами и минералами.**

Рекомендации по кормлению

Каждой птице необходимо 110 — 150 грамм комбикорма в день по мере роста

- Используйте комбикорм в сухом виде
- Установите рядом с комбикормом поилку с чистой водой
- Соблюдайте гигиену кормления: мойте кормушки и поилки горячей водой, проводите регулярную дезинфекцию в птичнике



Показатели качества			Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее		
Наименование	Ед. изм.	Расчет	Наименование	Ед. изм.	Знач.
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ+Ф	ККал/100г	265	ВИТАМИН А	Тыс. МЕ/кг	13,00
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ	ККал/100г	264	ВИТАМИН D3	Тыс. МЕ/кг	4,55
СЫРОЙ ПРОТЕИН	%	15,48	ВИТАМИН Е	мг/кг	260,00
ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА	%	1,11	ВИТАМИН К3	мг/кг	3,90
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	%	5,25	ВИТАМИН В1	мг/кг	2,60
ЛИЗИН	%	0,80	ВИТАМИН В2	мг/кг	6,50
МЕТИОНИН	%	0,37	ВИТАМИН В3	мг/кг	15,60
МЕТИОНИН+ЦИСТИН	%	0,62	ВИТАМИН В4	мг/кг	520,00
ТРЕОНИН	%	0,54	ВИТАМИН В5	мг/кг	52,00
ТРИПТОФАН	%	0,19	ВИТАМИН В6	мг/кг	6,50
АРГИНИН	%	1,03	ВИТАМИН В12	мг/кг	0,065
ИЗОЛЕЙЦИН	%	0,73	ВИТАМИН Вс	мг/кг	0,98
ЛЕЙЦИН	%	1,09	ВИТАМИН Н	мг/кг	0,06
ВАЛИН	%	0,58	Fe	мг/кг	78,00
ГИСТИДИН	%	0,36	Cu	мг/кг	10,40
ФЕНИЛАЛАНИН	%	0,65	Zn	мг/кг	91,00
ФЕНИЛАЛАНИН+ТИРОЗИН	%	1,00	Mn	мг/кг	130,00
ГЛИЦИН	%	0,70	I	мг/кг	1,30
Ca	%	0,84	Se	мг/кг	0,39
P	%	0,78			
P УСВОЯЕМЫЙ	%	0,29			
Na	%	0,21			

Показатели качества

Обменная энергия	Сырой протеин	Линолевая кислота	Сырая клетчатка	Кальций	Лизин	Фосфор усвояемый
265 Ккал/100г	15,07 %	1,98 %	6,0 %	2,75 %	0,74 %	0,38 %

Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году



ПК-5-1 ПРЕСТАРТ

Комбикорм для бройлеров (от 0 до 14 дней)

Предназначен для: кормления бройлеров с суточного возраста.

Состав рецепта: зерновое и белковое сырье, сырье животного происхождения, растительные масла, микро и макроэлементы, витамины, ферменты антиоксиданты, пробиотики и пребиотики, кокцидиостатики. **Высокопитательный полнорацционный комбикорм, обогащенный витаминами и минералами.**



Показатели качества			Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее		
Наименование	Ед. изм.	Расчет	Наименование	Ед. изм.	Знач.
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ	ККал/100 г.	303,00	ВИТАМИН А	тыс.МЕ	8.33
СЫРОЙ ПРОТЕИН	%	22,31	ВИТАМИН D3	тыс.МЕ	2.67
СЫРОЙ ЖИР	%	4,91	ВИТАМИН Е	мг	26.68
ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА	%	2,35	ВИТАМИН К3	мг	1.33
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	%	4,05	ВИТАМИН В1	мг	1.33
ЛИЗИН	%	1,41	ВИТАМИН В2	мг	4.00
МЕТИОНИН	%	0,63	ВИТАМИН В3	мг	8.67
МЕТИОНИН+ЦИСТИН	%	1,05	ВИТАМИН В4	мг	333.33
ТРЕОНИН	%	1,05	ВИТАМИН В5	мг	33.33
ТРИПТОФАН	%	0,28	ВИТАМИН В6	мг	1.67
Са	%	0,91	ВИТАМИН В12	мг	0.01
Р	%	0,65	ВИТАМИН Вс	мг	0.80
Р УСВОЯЕМЫЙ	%	0,46	ВИТАМИН Н	мг	0.10
Na	%	0.18	Fe	мг	26.67
Cl	%	0.33	Cu	мг	21.33
			Zn	мг	80.00
			Mn	мг	80.00
			J	мг	0.83
			Se	мг	0.20

Необходимое кол-во корма, потребляемое за 14 дней кормления

Количество голов	1	10	20	30	40	50	100	150
Килограмм	0,35	3,5	6	8,5	11	13,5	26,0	38,5

Норма кормления по дням и переход на корм ПК-5-2 (РОСТ)

Возраст птицы/дн	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Грамм корма на 1 голову	12	18	20	23	25	30	33	38	45	50	38-ПК-5-1 17-ПК-5-2	30-ПК-5-1 30-ПК-5-2	20-ПК-5-1 45-ПК-5-2	10 ПК-5-1 60 – ПК-5-2

Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году



ПК-5-2 РОСТ

Комбикорм для бройлеров (от 15 до 30 дней)

Предназначен для: кормления бройлеров с 15 дня. Противопоказан индейкам.

Состав рецепта: зерновое и белковое сырье, сырье животного происхождения, растительные масла, микро и макроэлементы, витамины, ферменты антиоксиданты, пробиотики и пребиотики, кокцидиостатики. **Высокопитательный полнорационный комбикорм, обогащенный витаминами и минералами.**

Способ кормления: Каждому цыплёнку необходимо 70 — 150 грамм комбикорма в день по мере роста. **Используйте комбикорм в сухом виде. Установите рядом с комбикормом поилку с чистой водой.** Поилка должна быть хорошо освещена, т.к. к плохо освещенной поилке цыплята не подходят. Соблюдайте гигиену кормления: мойте кормушки и поилки горячей водой, проводите регулярную дезинфекцию в птичнике.



Показатели качества			Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее		
Наименование	Ед. изм.	Расчет	Наименование	Ед. изм.	Знач.
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ	Ккал/100 г.	320,00	ВИТАМИН А	тыс.МЕ	8,33
СЫРОЙ ПРОТЕИН	%	22,53	ВИТАМИН D3	тыс.МЕ	2,67
СЫРОЙ ЖИР	%	4,16	ВИТАМИН Е	мг	26,68
ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА	%	1,89	ВИТАМИН К3	мг	1,33
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	%	4,58	ВИТАМИН В1	мг	1,33
ЛИЗИН	%	1,32	ВИТАМИН В2	мг	4,00
МЕТИОНИН	%	0,49	ВИТАМИН В3	мг	8,67
МЕТИОНИН+ЦИСТИН	%	0,92	ВИТАМИН В4	мг	333,33
ТРЕОНИН	%	0,89	ВИТАМИН В5	мг	33,33
ТРИПТОФАН	%	0,29	ВИТАМИН В6	мг	1,67
Са	%	0,98	ВИТАМИН В12	мг	0,01
Р	%	0,68	ВИТАМИН Вс	мг	0,80
Р УСВОЯЕМЫЙ	%	0,48	ВИТАМИН Н	мг	0,10
Na	%	0,16	Fe	мг	26,67
Cl	%	0,26	Cu	мг	21,33
			Zn	мг	80,00
			Mn	мг	80,00
			J	мг	0,83
			Se	мг	0,20

Показатели качества

Обменная энергия (Ккал/100г)	Сырой протеин, %	Сырой жир, %	Линолевая кислота, %	Сырая клетчатка, %	Лизин, %
313	21,48	3,98	2,04	4,57	1,31

С 28 дня осуществляется плавный переход на корма для докорма – ПК-6 ФИНИШ или ПК-3. Финишные корма не содержат антибиотиков. Обращаем Ваше внимание, что докармливать пшеницей неэффективно, так как птица находится в стадии активного набора веса и нуждается в микро макроэлементах и витаминах.

**Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!**



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году



ПК-6 ФИНИШ

Комбикорм для бройлеров (с 31 дня до конца откорма)

Предназначен для: кормления бройлеров

Состав рецепта: зерновое и белковое сырье, сырье животного происхождения, растительные масла, микро и макроэлементы, витамины, ферменты антиоксиданты, пробиотики и пребиотики.

Высокопитательный полнорационный комбикорм, обогащенный витаминами и минералами.

Способ кормления: Каждому цыплёнку необходимо 150 — 200 грамм комбикорма в день по мере роста. **Используйте комбикорм в сухом виде. Установите рядом с комбикормом поилку с чистой водой.** Поилка должна быть хорошо освещена, т.к. к плохо освещенной поилке цыплята не подходят. Соблюдайте гигиену кормления: мойте кормушки и поилки горячей водой, проводите регулярную дезинфекцию в птичнике.



Показатели качества			Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее		
Наименование	Ед. изм.	Расчет	Наименование	Ед. изм.	Знач.
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ПТИЦЫ	ККал/100г	323,00	ВИТАМИН А	тыс.МЕ	10,00
СЫРОЙ ПРОТЕИН	%	18,00	ВИТАМИН D3	тыс.МЕ	3,00
СЫРОЙ ЖИР	%	5,68	ВИТАМИН Е	мг	30,00
ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА	%	2,18	ВИТАМИН К3	мг	1,50
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	%	4,09	ВИТАМИН В1	мг	1,50
ЛИЗИН	%	1,11	ВИТАМИН В2	мг	5,02
МЕТИОНИН	%	0,59	ВИТАМИН В3	мг	8,01
МЕТИОНИН+ЦИСТИН	%	0,91	ВИТАМИН В4	мг	247,50
ТРЕОНИН	%	0,73	ВИТАМИН В5	мг	30,00
ТРИПТОФАН	%	0,22	ВИТАМИН В6	мг	1,50
ЛИЗИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ	%	0,95	ВИТАМИН В12	мг	0,01
МЕТИОНИН УСВОЯЕМЫЙ	%	0,53	ВИТАМИН Вс	мг	1,00
М+Ц УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ	%	0,78	ВИТАМИН Н	мг	0,05
ТРЕОНИН УСВОЯЕМЫЙ	%	0,61	Fe	мг	40,00
ТРИПТОФАН КСВОЯЕМЫЙ	%	0,18	Cu	мг	90,00
Ca	%	0,83	Zn	мг	80,00
Р УСВОЯЕМЫЙ	%	0,43	Mn	мг	100,01
K	%	0,61	Co	мг	0,21
Na	%	0,20	J	мг	1,00
Cl	%	0,34	Se	мг	0,25

Показатели качества

Обменная энергия (Ккал/100г)	Сырой протеин, %	Сырой жир, %	Линолевая кислота, %	Сырая клетчатка, %	Лизин, %
320	20,00	5,68	2,18	4,00	1,11

Финишные корма не содержат антибиотиков. Обращаем Ваше внимание, что докармливать пшеницей неэффективно, так как птица находится в стадии активного набора веса и нуждается в микро макроэлементах и витаминах.

Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году



ПК-11-1

Комбикорм для индеек (0-6 недель)

Премиальный престартерный комбикорм для индеек с 1 дня.

Состав рецепта: зерновое и белковое сырье, сырье животного происхождения, растительные масла, микро и макроэлементы, витамины, ферменты антиоксиданты, пробиотики и пребиотики, кокцидиостатики. Высокопитательный полнорационный комбикорм, обогащенный витаминами и минералами.

Способ кормления: скормливается в сухом виде.

Необходимое постоянное наличие чистой воды в поилках!

В начале ввода корма в рацион, норма на 1 голову составляет примерно 20 грамм в сутки, которые разбиваются минимум на 3 приема в день. Требуется ежедневно повышать норму на 5-7 грамм, доводя к концу третьей недели до 80 грамм на голову в сутки.



Живой вес индюка в конце периода кормления данным комбикормом (конец 6 недели) 2,5 кг. Переход на комбикорм ПК-11-4 должен осуществляться постепенно, начиная с ввода 30%.

Показатели качества			Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее		
Наименование	Ед. изм.	Расчет	Наименование	Ед. изм.	Знач.
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ	ККал/100г	293,00	ВИТАМИН D3 орг	тыс.МЕ	2,50
СЫРОЙ ПРОТЕИН	%	28,16	ВИТАМИН А	тыс.МЕ	15,00
СЫРОЙ ЖИР	%	5,27	ВИТАМИН D3	тыс.МЕ	2,50
ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА	%	2,82	ВИТАМИН Е	мг	100,00
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	%	4,68	ВИТАМИН К3	мг	5,00
ЛИЗИН	%	1,92	ВИТАМИН В1	мг	4,50
МЕТИОНИН	%	0,64	ВИТАМИН В2	мг	13,00
МЕТИОНИН+ЦИСТИН	%	1,14	ВИТАМИН В3	мг	25,00
ТРЕОНИН	%	1,08	ВИТАМИН В4	мг	120,00
ТРИПТОФАН	%	0,37	ВИТАМИН В5	мг	90,00
АРГИНИН	%	2,07	ВИТАМИН В6	мг	7,00
ВАЛИН	%	1,30	ВИТАМИН В12	мг	0,03
ГИСТИДИН	%	0,52	ВИТАМИН Вс	мг	3,00
ГЛИЦИН	%	1,28	ВИТАМИН Н	мг	0,30
ИЗОЛЕЙЦИН	%	1,18	Se орг	мг	0,30
ЛЕЙЦИН	%	2,07	Fe	мг	50,00
ФЕНИЛАЛАНИН+ТИРОЗИН	%	1,68	Cu	мг	123,00
ФЕНИЛАЛАНИН	%	1,35	Zn	мг	100,00
Ca	%	1,37	Mn	мг	120,00
P	%	0,85	Co	мг	0,25
P УСВОЯЕМЫЙ	%	0,58	J	мг	2,00
Na	%	0,26	Se	мг	0,30
Cl	%	0,38			

Норма кормления ПК-11-1 по неделям

Возраст птицы (неделя)	1	2	3	4	5	6
Грамм корма на 1 голову/сутки	20-40	40-60	60-80	80-120	120-160	160-200

Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году



ПК-11-4

Комбикорм для индеек (7-14 недель)

Премиальный ростовой комбикорм для индеек с 7 недели.

Состав рецепта: зерновое и белковое сырье, сырье животного происхождения, растительные масла, микро и макроэлементы, витамины, ферменты антиоксиданты, пробиотики и пребиотики, кокцидиостатики. **Высокопитательный полнорационный комбикорм, обогащенный витаминами и минералами.**

Способ кормления: скормливается в сухом виде.
Необходимое постоянное наличие чистой воды в поилках!

Индюк очень прихотлив в содержании, а потому экономить на выращивании данной птицы не выгодно. ПК 11-4 вводят в рацион индейки с 7 недели жизни молодняка, поэтапно начиная с 30% ПК-11-4 к 70% ПК-11-1.



Живой вес индюка в конце периода кормления данным комбикормом (конец 6 недели) 2,5 кг. Переход на комбикорм ПК-11-6 должен осуществляться постепенно, начиная с ввода 30%.

Показатели качества			Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее		
Наименование	Ед. изм.	Расчет	Наименование	Ед. изм.	Знач.
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ	ККал/100г	284,00	ВИТАМИН D3 орг	тыс.МЕ	2,5
			ВИТАМИН А	тыс.МЕ	15,00
СЫРОЙ ПРОТЕИН	%	21,21	ВИТАМИН D3	тыс.МЕ	2,5
ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА	%	2,55	ВИТАМИН Е	мг	10000
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	%	6,14	ВИТАМИН К3	мг	5,00
ЛИЗИН	%	1,13	ВИТАМИН В1	мг	4,50
МЕТИОНИН	%	0,52	ВИТАМИН В2	мг	13,00
МЕТИОНИН+ЦИСТИН	%	0,87	ВИТАМИН В3	мг	25,00
ТРЕОНИН	%	0,75	ВИТАМИН В4	мг	120,00
ТРИПТОФАН	%	0,27	ВИТАМИН В5	мг	90,00
АРГИНИН	%	1,34	ВИТАМИН В6	мг	7,00
ВАЛИН	%	1,02	ВИТАМИН В12	мг	0,03
ГИСТИДИН	%	0,42	ВИТАМИН Вс	мг	3,00
ИЗОЛЕЙЦИН	%	0,83	ВИТАМИН Н	мг	0,30
ЛЕЙЦИН	%	1,42	Se орг	мг	0,30
ФЕНИЛАЛАНИН+ТИРОЗИН	%	1,28	Fe	мг	50,00
ФЕНИЛАЛАНИН	%	0,92	Cu	мг	123,00
Са	%	1,47	Zn	мг	100,00
Р	%	0,86	Mn	мг	120,00
Р УСВОЯЕМЫЙ	%	0,55	Co	мг	0,25
Na	%	0,23	J	мг	2,00
			Se	мг	0,30
			S	мг	0,32

Норма кормления ПК-11-1 по неделям

Возраст птицы (недель)	7-9	9-11	11-14	10	11	6
Грамм корма на 1 голову/сутки	20-40	40-60	60-80	80-120	120-160	160-200

Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году



ПК-11-6

Комбикорм для индеек (от 15 недель)

Премиальный полнораціонный комбикорм для индеек с 15 недели.

Состав рецепта: зерновое и белковое сырье, сырье животного происхождения, растительные масла, микро и макроэлементы, витамины, ферменты антиоксиданты, пробиотики и пребиотики.

Высокопитательный полнораціонный комбикорм, обогащенный витаминами и минералами.

Способ кормления: скармливается в сухом виде.

Необходимое постоянное наличие чистой воды в поилках!

ПК-11-6 это идеальный по составу и экономически выгодный корм для завершения кормления индейки. ПК 11-6 вводят в рацион индейки с 15 недели жизни молодняка, поэтапно начиная с 30% ПК-11-4 к 70% ПК-11-6.



Показатели качества			Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее		
Наименование	Ед. изм.	Расчет	Наименование	Ед. изм.	Знач.
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ	ККал/100г	300,00	ВИТАМИН D3 орг	тыс.МЕ	1,75
СЫРОЙ ПРОТЕИН	%	16,98	ВИТАМИН А	тыс.МЕ	10,50
ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА	%	2,04	ВИТАМИН D3	тыс.МЕ	1,75
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	%	5,41	ВИТАМИН Е	мг	70,00
ЛИЗИН	%	1,06	ВИТАМИН К3	мг	3,50
МЕТИОНИН	%	0,42	ВИТАМИН В1	мг	3,15
МЕТИОНИН+ЦИСТИН	%	0,72	ВИТАМИН В2	мг	9,10
ТРЕОНИН	%	0,65	ВИТАМИН В3	мг	17,50
ТРИПТОФАН	%	0,19	ВИТАМИН В4	мг	84,00
АГРИНИН	%	1,00	ВИТАМИН В5	мг	63,00
ВАЛИН	%	0,80	ВИТАМИН В6	мг	4,90
ГИСТИДИН	%	0,34	ВИТАМИН В12	мг	0,02
ГЛИЦИН	%	0,74	ВИТАМИН Вc	мг	2,10
ИЗОЛЕЙЦИН	%	0,64	ВИТАМИН Н	мг	0,21
ЛЕЙЦИН	%	1,13	Se орг	мг	0,21
ФЕНИЛАЛАНИН+ТИРИЗИН	%	1,07	Fe	мг	35,00
ФЕНИЛАЛАНИН	%	0,72	Cu	мг	86,00
Ca	%	1,49	Zn	мг	70,00
P	%	0,72	Mn	мг	84,00
P УСВОЯЕМЫЙ	%	0,44	Co	мг	0,18
Na	%	0,21	J	мг	1,40

Норма кормления ПК-11-6 по неделям

ПК-11-6 корма вводят в рацион индейки с 15 недели жизни молодняка. Норма ввода ПК-11-6 на 15 неделе составляет 220 грамм, на 17 недели до 556 грамм на голову в сутки. Постепенно увеличиваясь, норма ввода доходит до 644 грамм на голову в сутки на 20 неделе. Количество скармливаемого корма зависит от породы и веса индейки.

Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году



СБПК-130

Комбикорм для собак

Предназначен для: крупных пород собак старше 6 месяцев.

Состав рецепта: зерновое и белковое сырье, сырье животного происхождения, растительные масла, микро и макроэлементы, витамины, ферменты антиоксиданты, пробиотики и пребиотики.

Высокопитательный полнорационный комбикорм, обогащенный витаминами и минералами.

Способ кормления: скармливается в сухом виде. Необходимое постоянное наличие чистой воды в поилках! Обменная энергия- 315,11 ккал/100 г, сырой протеин 22,53%.



Показатели качества			Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее		
Наименование	Ед. изм.	Расчет	Наименование	Ед. изм.	Знач.
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ	кКал/100г	315,00	ВИТАМИН А	тыс.МЕ	8,00
СЫРОЙ ПРОТЕИН	%	20,00	ВИТАМИН D3	тыс.МЕ	1,00
СЫРОЙ ЖИР	%	8,00	ВИТАМИН Е	мг	40,00
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	%	5,00	ВИТАМИН К3	мг	2,00
ЛИЗИН	%	1,23	ВИТАМИН В1	мг	1,34
МЕТИОНИН	%	0,44	ВИТАМИН В2	мг	4,10
МЕТИОНИН+ЦИСТИН	%	0,78	ВИТАМИН В3	мг	8,00
ТРЕОНИН	%	0,87	ВИТАМИН В4	мг	100,00
Ca	%	1,70	ВИТАМИН В5	мг	16,00
P	%	0,79	ВИТАМИН В6	мг	3,40
P УСВОЯЕМЫЙ	%	1,1	ВИТАМИН В12	мг	0,02
Na	%	0,20	ВИТАМИН Вc	мг	1,00
Cl	%	0,47	ВИТАМИН Н	мг	0,07
			Fe	мг	100,00
			Cu	мг	12,00
			Zn	мг	80,00
			Mn	мг	62,00
			Co	мг	0,50
			J	мг	1,55
			Se	мг	0,32

Необходимое количество корма в сутки

Вес животного, кг	Без физических нагрузок, гр	С физическими нагрузками, гр
10	185	225
15	255	300
20	310	375
25	370	445
30	420	510
35	475	510
40	525	630
50	620	745
60	710	855

Одновременное кормление мокрым и сухим кормом не рекомендуется. При кормлении мокрым кормом или другим видом сухого корма рекомендуется плавный трехдневный ввод комбикорма ОКЗ, начиная с 30%. Во время переходного периода будьте внимательны к состоянию животного.

Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году




СКК-58

ДЛЯ ОТКОРМА СВИНЕЙ

(от 3 месяцев)

Предназначен для: для откорма свиней старше 3 месяцев до жирных кондиций.

Состав рецепта: зерновое и белковое сырье, сырье животного происхождения, растительные масла, микро и макроэлементы, витамины, ферменты антиоксиданты. Высокопитательный полнорационный комбикорм, обогащенный витаминами и минералами.



Показатели качества			Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее		
Наименование	Ед. изм.	Расчет	Наименование	Ед. изм.	Знач.
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ	МДж/Кг	11,24	ВИТАМИН А	тыс.МЕ	8,00
КОРМОВЫЕ ЕДИНИЦЫ	В 100 кг	96,65	ВИТАМИН D3	тыс.МЕ	2,00
СЫРОЙ ПРОТЕИН	%	14,87	ВИТАМИН Е	мг	48,00
СЫРОЙ ЖИР	%	4,00	ВИТАМИН К3	мг	1,60
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	%	7,63	ВИТАМИН В1	мг	1,60
ЛИЗИН	%	0,66	ВИТАМИН В2	мг	4,80
МЕТИОНИН	%	0,20	ВИТАМИН В3	мг	13,60
МЕТИОНИН+ЦИСТИН	%	0,50	ВИТАМИН В4	мг	240,00
ТРЕОНИН	%	0,53	ВИТАМИН В5	мг	53,60
ТРИПТОФАН	%	0,20	ВИТАМИН В6	мг	2,72
Са	%	0,82	ВИТАМИН В12	мг	0,02
Р	%	0,73	ВИТАМИН Вс	мг	1,60
Р УСВОЯЕМЫЙ	%	0,41	ВИТАМИН Н	мг	0,24
NaCl	%	0,61	Fe	мг	72,00
			Cu	мг	1,52
			Zn	мг	80,00
			Mn	мг	40,00
			Co	мг	0,26
			J	мг	0,80
			Se	мг	0,24

Необходимое количество комбикорма в сутки

Количество голов	5	10	20	30	50	100
Килограммкорма	15	30	60	90	150	300

Рекомендации по кормлению комбикормом

Норма кормления составляет 2,5-3 кг комбикорма на одну голову в день.

Переход от одного корма на другой должен осуществляться в течении 3-5 дней из расчета: в первый день 30% нового корма, второй - 50%, третий - 70%.

Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!



ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

Основан в 1932 году



СПК-4 ДЛЯ ПОРОСЯТ (от 42-92 дней)

Предназначен для: для кормления поросят с 42 дня.

Состав рецепта: зерновое и белковое сырье, сырье животного происхождения, растительные масла, микро и макроэлементы, витамины, ферменты антиоксиданты, пробиотики и пребиотики, кокцидиостатики. **Высокопитательный полнорационный комбикорм, обогащенный витаминами и минералами.**



Показатели качества			Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее		
Наименование	Ед. изм.	Расчет	Наименование	Ед. изм.	Знач.
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ	МДж/Кг	12,07	ВИТАМИН А	тыс.МЕ	10,00
КОРМОВЫЕ ЕДИНИЦЫ	В 100 кг	98,58	ВИТАМИН D3	тыс.МЕ	2,50
СЫРОЙ ПРОТЕИН	%	17,01	ВИТАМИН Е	мг	60,00
СЫРОЙ ЖИР	%	3,61	ВИТАМИН К3	мг	2,00
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	%	6,05	ВИТАМИН В1	мг	2,00
ЛИЗИН	%	0,85	ВИТАМИН В2	мг	6,00
МЕТИОНИН+ЦИСТИН	%	0,61	ВИТАМИН В3	мг	17,00
Са	%	0,91	ВИТАМИН В4	мг	300,00
Р	%	0,90	ВИТАМИН В5	мг	67,00
Р УСВОЯЕМЫЙ	%	0,63	ВИТАМИН В6	мг	3,40
NaCl	%	0,40	ВИТАМИН В12	мг	0,03
			ВИТАМИН Вc	мг	2,00
			ВИТАМИН Н	мг	0,30
			Fe	мг	90,00
			Cu	мг	19,00
			Zn	мг	100,00
			Mn	мг	50,00
			Co	мг	0,32
			J	мг	1,00
			Se	мг	0,30

Необходимое количество комбикорма в сутки

Количество голов	5	10	20	30	50	100
Килограмм корма	5	10	20	30	50	100

Рекомендации по кормлению комбикормом

Начинать приучать к корму из расчета 200 г и доводить до 1 кг корма на голову в сутки в период откорма.

Переход от одного корма на другой должен осуществляться в течении 3-5 дней из расчета: в первый день 30% нового корма, второй - 50%, третий - 70%.

Необходимо постоянное наличие свежей, чистой воды в поилках.
КОРМА ДАЮТСЯ В СУХОМ ВИДЕ! ВОДОЙ НЕ РАЗМАЧИВАЮТСЯ!